

**Evang.- Luth. Kirche
Heilgersdorf**

**Instandsetzung mit Umbau und Erweiterung der 1965
von Orgelbau Hoffmann / Ostheim,
erbauten Orgel
durch Orgelbau Hoffmann & Schindler / Ostheim – Rhön
2018**



The photograph captures the interior of the church, focusing on the organ area. A large, ornate brass chandelier hangs from the ceiling. The organ console is visible, featuring a purple cloth with a white geometric pattern. On the wall, there are two decorative plaques containing numerical data. The organ pipes are visible in the background, housed in a grey structure with white decorative elements.

334	1-6
801	6
79	1-4
321	1-2
321	3
157	

Fotodokumentation zur Instandsetzung des Orgelwerkes

Beginn der Arbeiten am Dienstag den 3. April 2018




Ausbau des Pfeifenwerkes



Ausbau des Pfeifenwerkes




Blick auf das leere Orgelgehäuse




Blick vom Kirchenschiff nach Ausbau des Orgelgehäuses



Erneuerung sämtlicher Spielmagnete





Erneuerung der Pfeifenstöcke, mit Entfernen sämtlicher Sperrholzbestandteile

Neuaufpassen des Pfeifenwerkes



Neukonstruktion der Orgelanlage mit Einbau von Schleierwerk



Aufpassen des Pfeifenwerkes



Blick in geöffnete Registerkzanzellen mit den Kegelventilen



Fertigstellung der Verzierungen und des Zimbelsterns



Das in der Montagehalle fertig gestellte Instrument



Anlieferung der Orgel am 5. November 2018






Transport der Hauptwerkswindlade



Blick ins Pedalwerk vor und nach dem Einbau des Pfeifenwerkes.
Im Vordergrund die Trompete 8'



Blick auf das Pfeifenwerk des I Manuals und die Schalenglocken
des Zimbelsterns



Intonation des Prospektpfeifenwerkes





1	1-3
801	1
4	1-4
13	1-3
564	1-3
11	1-3
1	4-5

1	1-3
801	1
4	1-4
13	1-3
564	1-3
11	1-3
1	4-5



Blick vom Stimmgang des Manuals auf die Einzeltonladen des Pedalwerkes.



17	1+2
801	1
8	1-3
12	1-4
9	1-5
1	4+5

Erbaut: 1965 Otto Hoffmann / Ostheim
 Restaurierung / Umbau: 2018 Orgelbau Hoffmann & Schindler / Ostheim / Rhön
 Disposition:

I. Manual: C – g^{'''} (Reihenfolge vom Prospekt ausgesehen)

1. Principal	8 [°]	Transmission aus Pr. Baß 8 [°] PW C – f [°] , und fs [°] – g ^{'''} aus Oktave 4 [°]
2. Octave	4 [°]	Bestand, auf neuer Prospektlade mit Einzeltonsteuerung,
3. Gedackt	8 [°]	C – h Bestand aus der romantischen Vorgänger Orgel
4. Flöte	4 [°]	Neues Register, Holz, Fichte / Elsbeere
5. Principal	2 [°]	Vorabzug aus Mixtur
6. Mixtur	2 [°] 4-fach	
7. Trompete	8 [°]	Einzeltonsteuerung
8. Clarine	4 [°]	Transmission aus Trompete c [°] - g ^{'''} , gs [°] – g ^{'''} aus Oktave 4 [°]

II. Manual: C – g^{'''} (Reihenfolge vom Prospekt ausgesehen)

9. Zimbel	1 [°]	
10. Terz	1 3/5 [°]	
12. Kleingedackt	4 [°]	
11. Quinte	2 2/3 [°]	
13. Rohrflöte	8 [°]	
14. Gambe	8 [°]	Einzeltonsteuerung
15. Tremulant		
16. Zimbelstern		(mit 6 ungestimmten Schalenglocken)

Pedal: C – f[°] (Einzeltonsteuerung)

17. Subbaß	16 [°]	C – f [°]
18. Violonbaß	16 [°]	C – H Akustischer 16 [°] c [°] - f [°] aus Gambe 8 [°] II Manual
19. Principalbaß	8 [°]	C – H Holz, c [°] - f [°] aus Choralbaß 4 [°]
20. Violonbaß	8 [°]	C – f [°]
21. Choralbaß	4 [°]	C – f [°] auf Prospektlade
22. Trompetenbaß	8 [°]	Transmission aus Trompete 8 [°] I Manual

Koppeln: II / I, I / P, II / P, Spielhilfe: Tutti



System: Kegelladen mit elektropneumatischer Ton und Registertraktur

Balganlage: doppelfaltiger Magazinbalg / Winderzeuger Typ Ventus 8 / 120

Winddruck: 72 mm Ws

Stimmtonhöhe: 440 Hz / 15°

Anzahl der Register: 14 Register, durch Einzeltonsteuerung auf 20 Register ausgebaut

Anzahl der Pfeifen: 912 klingende Pfeifen
+4 stumme Prospektpfeifen



Das am 23.Dezember 2018 eingeweihte Instrument



Copyright Dezember 2018
Orgelbau Hoffmann & Schindler
Ludwig-Jahn-Str. 18
97645 Ostheim / Rhön

